

**Протокол подведения итогов закупок способом запроса ценовых предложений по закупке медицинских изделий, медицинской техники ГКП на ПХВ «Районная больница» с.Боролдай ГУ УЗ Алматинской области
(Итоговый)**

№8

Алматинская область с Боролдай

05 октября 2022г.

Присутствовали:

**Председатель тендерной комиссии, заместитель директора по лечебной части
Елемесова Г.А.;**

Члены тендерной комиссии:

Экономист Сатыбалдиева А.Т.

Главная медсестра Мукашева Н.А.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупке способом запроса ценовых предложений медицинских изделий.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с п.97, 100, 102 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет: Итого: 16 901 230,00 (шестнадцать миллионов девятьсот одна тысяча двести тридцать) тенге, 00 тьын (см.таблица №1)

Таблица №1

№ п/п	МНН	Характеристика	Единица измерения	Цена	Кол-во	Сумма
1	Дилоэнт DS 20л	Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. канистра 20 литров.	Упаковка	69 500	45	3 127 500
2	Лизирующий раствор M-6LD 1л	Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыль 1000 мл.	Упаковка	39 500	35	1 382 500
3	Краситель M-6FD 12мл	Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутыль 12 мл.	Упаковка	27 300	47	1 283 100

4	Лизирующий раствор M-6LN 1л	Лизирующий раствор M-6LN разработан для измерения параметров гемоглобина. Объем бутыль 1000 мл.	Упаковка	41 600	16	665 600
5	Лизирующий раствор M-6LN 1л	Этот продукт используется вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). Объем бутыль 1000 мл.	Упаковка	39 500	33	1 303 500
6	Краситель M-6FN 12мл	Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). Объем бутыль 1000 мл.	Упаковка	8 800	46	404 800
7	Очиститель зонда 50 мл	Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER применяется в автоматическом гематологическом анализаторе BC-6000/BC-6000Plus компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора. Объем бутыль 50 мл.	Упаковка	5 140	30	154 200
8	Гематологические контрольные материалы BC-RET 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H)	Контрольная кровь для гематологи (высокий, нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов, 6фл x 4,5мл.	Упаковка	220 400	6	1 322 400
9	Банк кассета - Blankdevice, пр-ль VEDALAB, Франция	Банковая кассета Blankdevice предназначена для Экспресс анализатора иммунохроматографический EasyReader +	Штука	18 000	1	18 000
10	Прокальцитонин PROCALCITONIN – CHEFCK – 1 №20	Прокальцитонин (PCT) – это небольшой белок, состоящий из 116 аминокислотных остатков с молекулярной массой около 13 к/да, который был впервые описан Муллеком и др. в 1984 г. (1) и является предшественником кальцитонина, происходящего из щитовидной железы. II- КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА PROCAL-CHECK-1 Каждый набор содержит все необходимое для проведения 10 или 20 тестов. 1- Реакционные устройства PROCAL- CHECK-1: 10 20 2- Одноразовые пластиковые пипетки: 10 20 3- Разбавитель в бутылке для капельниц: 2,5 мл 5 мл 4- Брошюра с инструкциями: 1 1 5- Управление (опционально): Положительный контроль. V0330 и отрицательный контроль ссылка. V0331: сублимированный препарат не	Упаковка	128 684	5	643 420

		инфекционного соединения в разбавленной человеческой сыворотке, протестированный и признанный отрицательным на антиген против ВИЧ, анти-НСV и HBs, содержащий 0,05 % азид натрия, опционально доступен в качестве положительного и отрицательного контроля (1x0,25 мл). Диапазон концентрации указан на этикетке флакона. III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1- Все компоненты комплекта PROCAL-CHECK-I должны храниться при комнатной температуре (от +4°C до +30°C) в герметичном чехле. 2- Не замораживайте комплект. 3- Набор PROCAL-CHECK-I стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. 4- Контрольные флаконы стабильны в течение 7 дней при хранении при температуре от +2°C до +8°C после восстановления.				
11	Ферритин FERRITIN - CHECK - I №20	Количественный экспресс-тест для определения человеческого ферритина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «EasyReader» (VEDALAB). Состав Тестовые кассеты 20 содержат отдельные зоны меченных коллоидным золотом моноклональных антител к ферритину, поликлональных антител к ферритину и козьих антимышинных антител Одноразовые пластмассовые пипетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 содержит солевой буфер с детергентом и азидом натрия ($\text{NaN}_3 < 0,1\%$) Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.	Упаковка	60 772	5	303 860
12	Д-димер - D-DIMER-CHECK-I, уп. №20	Количественный скрининговый экспресс-тест для определения Д-димера в цитратной плазме или цельной крови. В тесте используется особая комбинация окрашенного конъюгата мышиных моноклональных антител к Д-	Упаковка	58 350	5	291 750

		димеру и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других поликлональных антител животного происхождения. В зависимости от концентрации Д-димера в тестовой зоне кассеты появляются линии различной интенсивности окраски, что позволяет количественно оценить концентрацию Д-димера в пробе с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «EasyReader» (VEDALAB). Состав Тестовые кассеты 20 Одноразовые пластмассовые пипетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от +4 до +30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке				
13	Калибровочная кассета на аппарат	Калибровочная кассета на аппарат Экспресс анализатора иммунохроматографический EasyReader +	Штука	16 500	1	16 500
14	Тропонин TROPONIN I – CHECK – 1 №20	Количественный экспресс-тест для обнаружения в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «EasyReader» (VEDALAB). В тесте используется особая комбинация конъюгатамишинных моноклональных антител к cTnI и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышинных поликлональных антител, что позволяет определить тропонин I в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с тропонином пробы, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину I в тестовой зоне (T) кассеты, образуя в нём пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качество применяемых в тесте реагентов.	Упаковка	69 572	5	347 860

		Результат теста считывается на анализаторе «EasyReader». Состав Тестовые кассеты 20 Одноразовые пластмассовые пипетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке				
15	Контроли тест картриджей VEDALAB	Контроли тест картриджей для Экспресс анализатора иммунохроматографический EasyReader +	Штука	10 335	4	41 340
16	Гепатит В - HCV-CHECK-1, уп. №20	HEP -CHECK -1 тест является быстрым качественным, иммунологическим, иммунохроматографическим, основанным на принципе бутерброда. Метод использует уникальную комбинацию моноклональных красителей сопряженных (коллоидное золото) и поликлональных на твердой фазе антител к селективной идентификации. Поверхностный антиген гепатита В вирусной инфекции с высокой степенью чувствительности. Полоса Гепатит разделена в образце сыворотки доотмеченной линией. В качестве пробы через абсорбирующую прокладку, меченый конъюгат антител с красителем связывается с гепатитом В. Поверхностный антиген (HBsAg), образуя комплекс антитело-антиген-комплекс. Площадки находятся в контакте с хроматографической поверхностью, которая содержит область, иммобилизованных поликлональных анти-HBsAg антителами в тестовой зоне. Комплекс антиген-антитело ходы под действием капиллярных сил вдоль полосы образуя линию иммобилизованного комплекса зонса-антителами в тестовой области указывает на наличие гепатита В антигена в образце (розовая - розовая линия). Если нет антигена присутствует, тест-регионе будет оставаться ясным. HEP- CHECK- 1 обеспечивает также неотъемлемой чертой управления, появление пурпурно-розовую цветной линии в	Упаковка	17 440	5	87 200

		контрольной области сформированы иммобилизованных коллоидную смесь золота зонтичного антитела расположены в области управления показывает, что тест был выполнен правильно. II- НЕР- СHECK- 1 Компоненты STRIP KIT Каждый комплект содержит все необходимое для проведения 20 тестов: - ГЭС -CHECK -1 тест-полоски : 20 - Инструкцией : 1 III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1 - Все НЕР -CHECK -1 компоненты набора следует хранить при комнатной температуре (4-30 ° C) в герметичной упаковке. 2 - Не замораживать тестовый набор. 3 -ГЭС -CHECK -1 Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. IV- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ				
17	Гепатит С - HCV- СHECK-1, уп. №20	HCV - СHECK -1 - иммунохроматографический скрининговый тест для определения антител к ВГС. В нем могут использоваться образцы плазмы, сыворотки или цельной крови. Метод применяет уникальную комбинацию окрашенной поликлональной конъюгаты анти - человеческих иммуноглобулинов и рекомбинантных антигенов ВГС, связанных с твердой фазой мембраны. Многочисленные эпитопы скопления белков ВГС продуцируются синтетически, согласно генетической информации вируса. Таким образом, этот материал является 100 % неинфицированным. Во время прохождения образцов через абсорбирующее устройство, окрашена конъюгата анти - человеческого иммуноглобулина связывается с иммуноглобулинами человека. Затем, если образец содержит антитела к ВГС, эта смесь связывается с белками ВГС твердой фазы в зоне положительной реакции (Т), образуя розовую полосу. При отсутствии антител к ВГС, эта полоса отсутствует в зоне положительной реакции (Т). Жидкость продолжает проходить через абсорбирующее устройство и образует розовую полосу в зоне контроля (С).	Упаковка	35 040	5	175 200

		подтверждая качество реактивов . II - КОМПОНЕНТЫ НАБОРА VEDALAB - HCV - CHEK -I Каждый набор содержит все необходимое для проведения 20 анализов : - Кассеты VEDALAB - HCV - CHEK - 20 января - Растворитель во флаконе-капельнице , который содержит солевой буфер , детергент и азид натрия ($\text{NaN}_3 < 0,1 \%$) 3,5 мл - Инструкция I Материалы , которые нужны , но не обеспечиваются : - Точная пипетка или похожий эквивалент для распределения 5-10 мкл III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1 - Все компоненты набора VEDALAB - HCV - CHEK -I необходимо хранить при комнатной температуре $+4^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$ в герметичной упаковке . 2 - не замораживать набор . 3 - Набор VEDALAB - HCV - CHEK - I стабилен до окончания срока хранения , указанного на маркировке упаковки.				
18	Тест Shyra1 A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25	Тест-картридж для использования на анализаторе Shyra1A1cHbA1 определение гликированного гемоглобина. Хранение и транспортировка (в оригинальной упаковке). Температура $4^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ ($39 \sim 104^\circ\text{F}$). Относительная влажность 10 ~ 70%, без конденсации. Принцип Ферментный анализ. Тип образца Капиллярная цельная кровь или Венозная цельная кровь. Объем образца 4 микролитра. Время измерения Около 5 минут. Диапазон измерения 4.0 ~ 15.0 % 20 ~ 140 ммоль/моль. Сходимость KB < 4%. Точность < $\pm 5\%$.	Упаковка	57 500	5	287 500
19	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	Штука	180,00	500	90 000,00
20	Тест для определения кардио-тропонина в крови	Тест для определения кардио-тропонина в крови	Штука	75 000,00	1	75 000,00
21	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Штука	500,00	100	50 000,00

22	ЦВК двухпроводный	ЦВК двухпроводный	Штука	11 000,00	300	3 300 000,00
23	Фильтр вирусно-бактериальный с портом	Фильтр вирусно-бактериальный с портом	Штука	1 800,00	250	450 000,00
24	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	Штука	220,00	1000	220 000,00
25	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	Штука	220,00	500	110 000,00
26	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	Штука	220,00	500	110 000,00
27	Эритрогест-Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	Эритрогест-Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	Штука	3 200,00	100	320 000,00
28	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	Штука	3 200,00	100	320 000,00
Итого:						16 901 230,00

2. Предоставленный потенциальным поставщиком

--	--	--

» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным п/п.1-3 п.18 гл.4, п/п.1, 3-5, п.102 гл.9 Правил.

3. Предоставленный потенциальным поставщиком **ТОО «Аксель и А»** конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным п/п.1-3 п.18 гл.4, п/п.1, 3-5, п.102 гл.9 Правил.

4. Предоставленный потенциальным поставщиком **ТОО «Pharmprovide»** конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным п/п.1-3 п.18 гл.4, п/п.1, 3-5, п.102 гл.9 Правил.

5. Предоставленный потенциальным поставщиком **ТОО «Maya pharm»** конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным п/п.1-3 п.18 гл.4, п/п.1, 3-5, п.102 гл.9 Правил.

6. Предоставленный потенциальным поставщиком **ИП «Берлин»** конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным п/п.1-3 п.18 гл.4, п/п.1, 3-5, п.102 гл.9 Правил.

№ п/п	МНН	Единица измерения	ИП «Жайлаубай»	ТОО «Аксель и А»	ТОО «Pharmprovide»	ТОО «Maуа pharnt»	ИП «Берлин»
			Цена	Цена	Цена	Цена	Цена
1	Дилоент DS 20л	Упаковка	69 500,00				
2	Лизинующий раствор M-6LD 1л	Упаковка	39 500,00				
3	Краситель M-6FD 12мл	Упаковка	27 300,00				
4	Лизинующий раствор M-6LN 1л	Упаковка	41 600,00				
5	Лизинующий раствор M-6LN 1л	Упаковка	39 500,00				
6	Краситель M-6FN 12мл	Упаковка	8 800,00				
7	Очиститель зонда 50 мл	Упаковка	5 140,00				
8	Гематологические контрольные материалы BC-RET 6 x 4,5 мл Tgi-rack (2L, 2N, 2H)	Упаковка	220 400,00				
9	Бланк кассета - Blankdevice, пр-ль VEDALAB, Франция	Штука		18 000,00			
10	Прокальцитонин PROCALCITONIN – CHECK – 1 №20	Упаковка		128 684,00			
11	Ферритин FERRITIN – CHECK – 1 №20	Упаковка		60 772,00			
12	Д-димер - D-DIMER-CHECK-1, уп. №20	Упаковка		58 350,00			
13	Калибровочная кассета на аппарат	Штука		16 500,00			
14	Тропонин TROPONIN 1 – CHECK – 1 №20	Упаковка		69 572,00			
15	Контроли тест картридж VEDALAB	Штука		10 335,00			
16	Гепатит В - HCV-CHECK-1, уп. №20	Упаковка		17 440,00			
17	Гепатит С - HCV-CHECK-1, уп. №20	Упаковка		35 040,00			

18	Тест Shy Tai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25	Упаковка	57 500,00			
19	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	Штука		110,00	150,00	180,00
20	Тест для определения кардио-тропонина в крови	Штука		66 500,00	70 000,00	75 000,00
21	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Штука		380,00	430,00	500,00
22	ЦВК двухпроставный	Штука		9 600,00	10 000,00	11 000,00
23	Фильтр вирусно-бактериальный с портом	Штука		1 200,00	1 500,00	1 800,00
24	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	Штука		150,00	180,00	220,00
25	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	Штука		150,00	180,00	220,00
26	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	Штука		150,00	180,00	220,00
27	Эритроцит-Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	Штука		2 750,00	3 000,00	3 200,00
28	Эритроцит-Цоликлон Анти-D 10 доз*5 мл.	Штука		2 750,00	3 000,00	3 200,00
	Итого:		9 643 600	2 212 630	4 189 500	5 045 000


1. Предложения по лотам № 1-8 – ИП «Жайлаубай» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Нусупбекова дом 97) являются единственными участниками. По результатам ценовых предложений признать победителем ИП «Жайлаубай» (Местонахождение: г. Алматы ул. Нусупбекова дом 97), заключить с ИП «Жайлаубай» договор закупки на сумму – 9 643 600,00 (Девять миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот) тенге 00 тиын.

2. Предложения по лотам № 9-18 – ТОО «Аксель и А» (Местонахождение: Алматинская обл. Илийский район село Казик промзона здание 21) являются единственными участниками. По результатам ценовых предложений признать победителем ТОО «Аксель и А» (Местонахождение: Алматинская обл. Илийский район село Казик промзона здание 21), заключить с ТОО «Аксель и А» договор закупки на сумму – 2 212 630 (Два миллиона двести двенадцать тысяч шестьсот тридцать) тенге 00 тиын.

3. Предложения по лотам № 19-28 – ТОО «Pharmprovide» (Местонахождение: г. Алматы ул. Блока 14) являются наименьшими. По результатам сопоставленных ценовых предложений признать победителем ТОО «Pharmprovide» (Местонахождение: г. Алматы ул. Блока 14), заключить с ТОО «Pharmprovide» договор закупки на сумму – 4 189 500 (Четыре миллиона сто восемьдесят девять тысяч пятьсот) тенге 00 тиын.

Председатель тендерной комиссии, заместитель директора по лечебной части  Елемесова Г.А.;

Члены тендерной комиссии:

Экономист  Сатыбалдиева А.Т.

Главная медсестра  Муканева Н.А.