

**Протокол вскрытия конвертов и определения наименьшей цены ценовых предложений
потенциальных поставщиков по закупку медицинских изделий, медицинской техники
(Протокол итогов предварительный).
ГКП на ПХВ «Районная больница» с.Боролдай ГУ УЗ Алматинской области**

№8

Алматинская область с Боролдай

14 часов 00 минут 04 октября 2022г.

Присутствовали:

Председатель тендерной комиссии, заместитель директора по лечебной части – Елемесова Г.А.;
Члены тендерной комиссии:
Экономист Сатыбалдиева А.Т.
Главная медсестра Мукашева Н.А.

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вскрытие конвертов и определение наименьшей цены ценовых предложений потенциальных поставщиков по закупку медицинских изделий.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить наименьшие цены ценовых предложений потенциальных поставщиков в нижеследующем порядке:

№	Торговое наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Краткое описание	Дата и время представления ценового предложения	Сумма
ИП «Жайлаубай»							
1	Дилуэнт DS 20л	Упаковка	45	69 500	Разбавитель DS используется для измерения параметров RBC, PLT, WBC, RET и NRBC. канистра 20 литров.	03.10.2022 г. В 10 час 10 мин	3 127 500,00
2	Лизирующий раствор M-6LD 1л	Упаковка	35	39 500	Лизирующий раствор M-6LD используется вместе с красителем M-6FD для дифференцировки WBC в канале DIFF. Объем бутылки 1000 мл.	03.10.2022 г. В 10 час 10 мин	1 382 500,00
3	Краситель M-6FD 12мл	Упаковка	47	27 300	Краситель M-6FD используется вместе с лизирующим раствором M-6LD для дифференцировки	03.10.2022 г. В 10 час 10 мин	1 283 100,00

					WBC в канале DIFF. Объем бутыль 12 мл.		
4	Лизирующий раствор M-6LN 1л	Упаковка	16	41 60	Лизирующий раствор M-6LN разработан для измерения параметров гемоглобина. Объем бутыль 1000 мл.	03.10.20 22 г. В 10 час 10 мин	665 600,00
5	Лизирующий раствор M-6LN 1л	Упаковка	33	39 500	Этот продукт используется вместе с красителем M-6FN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). Объем бутыль 1000 мл.	03.10.20 22 г. В 10 час 10 мин	1 303 500,00
6	Краситель M-6FN 12мл	Упаковка	46	8 800	Краситель M-6FN используется вместе с лизирующим раствором M-6LN для измерения параметров ядросодержащих эритроцитов (NRBC). Объем бутыль 1000 мл.	03.10.20 22 г. В 10 час 10 мин	404 800,00
7	Очиститель зонда 50 мл	Упаковка	30	5 140	Очиститель пробоотборника PROBE CLEANSER применяется в автоматическом гематологическом анализаторе BC-6000/BC-6000Plus компании Mindray. Используется для периодической очистки анализатора. Объем бутыль 50 мл.	03.10.20 22 г. В 10 час 10 мин	154 200,00
8	Гематологические контрольные материалы BC-RET 6 x 4.5 мл Tri-pack (2L, 2N, 2H)	Упаковка	6	220 400	Контрольная кровь для гематологии (высокий, нормальный, низкий). Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества гематологических анализаторов, 6фл x 4,5мл.	03.10.20 22 г. В 10 час 10 мин	1 322 400,00
Итого:							9 643 600,00
ООО "Аксель и А"							
1	Бланк кассета - Blankdevice, пр-ль VEDALAB,	Штука	1	18 000	Банковая кассета Blankdevice предназначена для	04.10.20 22 г. В 10 час 00	18 000,00

	Франция				Экспресс анализатора иммунохроматографический EasyReader +		
2	Прокальцитонин PROCALCITONIN – CHEФСК – 1 №20	Упаковка	5		Прокальцитонин (PCT) - это небольшой белок, состоящий из 116 аминокислотных остатков с молекулярной массой около 13 кДа, который был впервые описан Муллеком и др. в 1984 г. (1) и является предшественником кальцитонина, происходящего из щитовидной железы. II- КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА PROCAL-CHEФСК-1 Каждый набор содержит все необходимое для проведения 10 или 20 тестов. 1- Реакционные устройства PROCAL-CHEФСК-1: 10 20 2- Одноразовые пластиковые пипетки: 10 20 3- Разбавитель в бутылке для капельниц: 2,5 мл 5 мл 4- Брошюра с инструкциями: 1 1 5- Управление (опционально): Положительный контроль, V0330 и отрицательный контроль сыворотка, V0331: сублимированный препарат не инфекционного соединения в разбавленной человеческой сыворотке, протестированный и признанный отрицательным на антиген против ВИЧ, анти-PCV и HBs,	04.10.20 22 г. В 10 час 00	
				128 684		643 420,00	

				содержаний 0,05 % азида натрия, опционально доступен в качестве положительного и отрицательного контроля (1x0,25 мл). Диапазон концентрации указан на этикетке флакона. III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1- Все компоненты комплекта PROCAL-CHECK-1 должны храниться при комнатной температуре (от +4°C до +30°C) в герметичном чехле. 2- Не замораживайте комплект. 3- Набор PROCAL-CHECK-1 стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки. 4- Контрольные флаконы стабильны в течение 7 дней при хранении при температуре от +2°C до +8°C после восстановления.		
3	Ферритин FERRITIN – CHECK – 1 №20	Упаковка	5	Количественный экспресс-тест для определения человеческого ферритина в сыворотке, плазме или цельной крови с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «EasyReader» (VEDALAB). Состав Тестовые кассеты 20 содержат отдельные зоны меченных коллоидным золотом моноклональных антител к ферритину, поликлональных антител к ферритину и	04.10.20 22 г. В 10 час 00	303 860,00
			60 772			

				козьих антимышинных антител Одноразовые пластмассовые пинетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 содержит солевой буфер с детергентом и азидом натрия ($\text{NaN}_3 < 0,1\%$) Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке.		
4	Д-димер - D-DIMER-CHECK-1, уп. №20	Упаковка	5	Количественный скрининговый экспресс-тест для определения Д-димера в цитратной плазме или цельной крови. В тесте используется особая комбинация окрашенного конъюгата мышиных моноклональных антител к Д-димеру и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других поликлональных антител животного происхождения. В зависимости от концентрации Д-димера в тестовой зоне кассеты появляются линии различной интенсивности окраски, что позволяет количественно оценить концентрацию Д-димера в пробе с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографических тестов «EasyReader» (VEDALAB).	04.10.2022 г. В 10 час 00	291 750,00
				58 350		

					Состав Тестовые кассеты 20Одноразовые пластмассовые пипетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от +4 до +30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке		
5	Калибровочная кассета на аппарат	Штука	1	16 500	Калибровочная кассета на аппарат Экспресс анализатора иммунохроматографич еский EasyReader +	04.10.20 22 г. В 10 час 00	16 500,00
6	Тропонин TROPONIN I – CHECK – 1 №20	Упаков ка	5	69 572	Количественный экспресс-тест для обнаружения в пробах сыворотки, плазмы или цельной крови с помощью с помощью экспресс-анализатора для иммунохроматографич еских тестов «EasyReader» (VEDALAB). В тесте используется особая комбинация конъюгатамышиных моноклональных антител к cTnI и иммобилизованных на мембране тестовой кассеты других мышиных поликлональных антител, что позволяет определить тропонин I в тестируемых пробах с высокой степенью чувствительности. При прохождении тестируемой пробы через слой адсорбента конъюгат антител с красителем связывается с	04.10.20 22 г. В 10 час 00	347 860,00

					тропопином пробы, образуя комплекс антиген-антитело. Этот комплекс связывается с поликлональными антителами к тропонину I в тестовой зоне (T) кассеты, образуя в нём пурпурно-розовую окрашенную полосу. Несвязанный конъюгат, продолжая продвигаться по слою адсорбента, достигает контрольной зоны (C), где осаждается с образованием пурпурно-розовой полосы, подтверждающей качество применяемых в тесте реагентов. Результат теста считывается на анализаторе «EasyReader». Состав Тестовые кассеты 20 Одноразовые пластмассовые пипетки 20 Разбавитель во флаконе-капельнице, 5 мл 1 Инструкция 1 Стабильность и хранение 1. Хранить при температуре от 4 до 30°C в герметичной фабричной упаковке. 2. Не замораживать! 3. Тест стабилен до истечения срока хранения, указанного на этикетке		
7	Контроли тест картриджей VEDALAB	Штука	4	10 335	Контроли тест картриджей для Экспресс анализатора иммунохроматографический EasyReader +	04.10.20 22 г. В 10 час 00	41 340,00
8	Гепатит В - HCV-CHECK-1, уп. №20	Упаковка	5	17 440	HEP-CHECK -1 тест является быстрым качественным, иммунологическим, им	04.10.20 22 г. В 10 час 00	87 200,00

мунохроматографическим, основанным на принципе бутерброда. Метод использует уникальную комбинацию моноклональных красителей сопряженных (коллоидное золото) и поликлональных антител твердой фазы антител к селективной идентификации. Поверхностный антиген гепатита В вирусной инфекции с высокой степенью чувствительности. Полоса Гепатит разделена в образце сыворотки доотмеченной линии. В качестве пробы через абсорбирующую прокладку, меченый конъюгат антител с красителем связывается с гепатитом В. Поверхностный антиген (HBsAg), образуя комплекс антитело – антиген комплекса. Площадки находятся в контакте с хроматографической поверхностью, которая содержит область, иммобилизованных поликлональных анти-HBsAg антителами в тестовой зоне. Комплекс антиген-антитело ходы под действием капиллярных сил вдоль полосы образуя линию иммобилизованного комплекса антителами в тестовой области указывает на наличие гепатита В антигена в образце (розовая - розовая

					линии). Если нет антигена присутствует, тест не будет оставаться ясным. НЕР- СЧЕК- 1 обеспечивает также неотъемлемой чертой управления. появление пурпурно-розовую цветной линии в контрольной области сформированы иммобилизованных коллоидную смесь золота концентрата расположены в области управления показывает, что тест был выполнен правильно. II- НЕР- СЧЕК- 1 Компоненты STRIP KIT Каждый комплект содержит все необходимое для проведения 20 тестов : - ГЭС -СЧЕК -1 тест-полоски : 20 - Инструкцией : 1 III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1 - Все НЕР-СЧЕК - 1 компоненты набора следует хранить при комнатной температуре (4-30 ° C) в герметичной упаковке . 2 - Не замораживать тестовый набор . 3 -ГЭС -СЧЕК -1 Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке упаковки . IV- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ		
9	Гепатит С - HCV-СЧЕК-1, уп. №20	Упаковка	5	35 040	HCV - СЧЕК -1 - иммунохроматографический скрининговый тест для определения антител к ВГС . В нем могут использоваться образцы плазмы , сыворотки или	04.10.20 22 г. В 10 час 00	175 200,00

цельной крови. Метод применяет уникальную комбинацию окрашенной поликлональной конъюгаты анти-человеческих иммуноглобулинов и рекомбинантных антигенов ВІС, связанных с твердой фазой мембраны. Многочисленные эпитопы скопления белков ВІС продуцируются синтетически, согласно генетической информации вируса. Таким образом, этот материал является 100 % неинфицированным.

Во время прохождения образцов через абсорбирующее устройство, окрашена конъюгата анти-человеческого иммуноглобулина связывается с иммуноглобулинами человека. Затем, если образец содержит антитела к ВІС, эта смесь связывается с белками ВІС твердой фазы в зоне положительной реакции (Т), образуя розовую полосу. При отсутствии антител к ВІС, эта полоса отсутствует в зоне положительной реакции (Т). Жидкость продолжает проходить через абсорбирующее устройство и образует розовую полосу в зоне контроля (С), подтверждая качество реактивов.

II - КОМПОНЕНТЫ НАБОРА VERAClav -

				НСV - СЧЕК -1 Каждый набор содержит все необходимое для проведения 20 анализов : - Кассеты VEDALAB - НCV - СЧЕК - 20 января - Растворитель во флаконе-капельнице , который содержит солевой буфер , детергент и азид натрия ($\text{NaN}_3 < 0,1 \%$) 3,5 мл - Инструкция Материалы , которые нужны , но не обеспечиваются : - Точная пипетка или похожий эквивалент для распределения 5-10 мкл III- ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 1 - Все компоненты набора VEDALAB - НCV - СЧЕК -1 необходимо хранить при комнатной температуре +4 ° С до +30 ° С в герметичной упаковке . 2 - не замораживать набор . 3 - Набор VEDALAB - НCV - СЧЕК -1 стабилен до окончания срока хранения , указанного на маркировке упаковки.		
10	Тест Shyra1 A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 25	Упаковка	5	Тест-картридж для использования на анализаторе Shyra1A1cHbA1 определение гликированного гемоглобина. Хранение и транспортировка (в оригинальной упаковке). Температура 4°C ~40°C (39~104°F). Относительная влажность 10 ~ 70%, без конденсации.	04.10.20 22 г. В 10 час 00	287 500,00
			57 500			

					Принцип Ферментный анализ. Тип образца Капиллярная цельная кровь или Венозная цельная кровь. Объем образца 4 микролитра. Время измерения Около 5 минут. Диапазон измерения 4.0 ~ 15.0 % 20 ~ 140 ммоль/моль. Сходимость КВ < 4%. Точность < ± 5%.		
Итого:							2 212 630,00
ТОО «Pharmprovide»							
1	ЭКГ электроды взрослые FES- 50А одноразовые	Штука	500	110	ЭКГ электроды взрослые FES-50А одноразовые	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	55 000,00
2	Тест для определения кардио- тропонина в крови	Штука	1	66 500	Тест для определения кардио-тропонина в крови	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	66 500,00
3	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Штука	100	380	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	38 000,00
4	ЦВК двухпривестны й	Штука	300	9 600	ЦВК двухпривестный 7Fr*20 см (FC-2726)	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	2 880 000,00
5	Фильтр вирус- бактериальный с портом	Штука	250	1 200	Фильтр вирус- бактериальный с портом	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	300 000,00
6	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	Штука	1000	150	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	150 000,00
7	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	Штука	500	150	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	75 000,00
8	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	Штука	500	150	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	75 000,00
9	Эритрогест- Цоликлон	Штука	100	2 750	Эритрогест-1 Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	29.09.20 22 г. В	275 000,00

	Анти-АВ 10 доз*5 мл.					14 час 25 мин	
10	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	Штука	100	2 750	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	29.09.20 22 г. В 14 час 25 мин	275 000,00
Итого:						4 189 500,00	
ТОО «Maya pharml»							
1	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	Штука	500	150	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	75 000,00
2	Тест для определения кардио-тропонина в крови	Штука	1	70 000	Тест для определения кардио-тропонина в крови	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	70 000,00
3	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Штука	100	430	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	43 000,00
4	ЦВК двухпроводный	Штука	300	10 000	ЦВК двухпроводный 7Fr*20 см (FC-2726)	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	3 000 000,00
5	Фильтр вирусобактериальный с портом	Штука	250	1 500	Фильтр вирусобактериальный с портом	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	375 000,00
6	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	Штука	1000	180	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 18G	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	180 000,00
7	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	Штука	500	180	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 20G	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	90 000,00
8	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	Штука	500	180	Канюля в/в с катетером и клапаном для инъекции стерильный 22G	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	90 000,00
9	Эритрогест-Цоликлон Анти-АВ 10 доз*5 мл.	Штука	100	3 000	Эритрогест-Цоликлон Анти-АВ 10 доз*5 мл.	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	300 000,00
10	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	Штука	100	3 000	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	29.09.20 22 г. В 12 час 50 мин	300 000,00
Итого:						4 523 000,00	

III «Берлин»

ИП «Берлин»							
1	ЭКГ электроды взрослые FES- 50A одноразовые	Штука	500	180	ЭКГ электроды взрослые FES-50A одноразовые	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	90 000,00
2	Тест для определения кардио- тропонина в крови	Штука	1	75 000	Тест для определения кардио-тропонина в крови	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	75 000,00
3	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	Штука	100	500	Система для переливания крови и кровезаменит с иглой 18G	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	50 000,00
4	ЦВК двухпривестны й	Штука	300	11 000	ЦВК двухпривестный 7Fг*20 см (FC-2726)	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	3 300 000,00
5	Фильтр вирусо- бактериальный с портом	Штука	250	1 800	Фильтр вирусо- бактериальный с портом	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	450 000,00
6	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 18G	Штука	1000	220	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 18G	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	220 000,00
7	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 20G	Штука	500	220	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 20G	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	110 000,00
8	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 22G	Штука	500	220	Канюля в\в с катетером и клапоном для инъекции стерильный 22G	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	110 000,00
9	Эритрогест- Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	Штука	100	3 200	Эритрогест-Цоликлон Анти-AB 10 доз*5 мл.	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	320 000,00
10	Эритрогест- Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	Штука	100	3 200	Эритрогест-Цоликлон Анти-Д 10 доз*5 мл.	04.10.20 22 г. В 09 час 50 мин	320 000,00
Итого:							5 045 000,00

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики не присутствовали.

Заместитель директора по лечебной части  Елемесова Г.А.;

Члены тендерной комиссии:

Экономист  Сатыбалдиева А.Т. ;

Главная медсестра  Мукашева Н.А.